

Répteis brasileiros: Lista de espécies

Henrique Caldeira Costa¹, Renato Silveira Bérnils²

¹ Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Zoologia, Laboratório de Herpetologia. CEP 31270-901. Belo Horizonte, MG. E-mail: ccostah@gmail.com

² Universidade Federal do Espírito Santo, Campus Litorâneo, Centro Universitário Norte do Espírito Santo, Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas. CEP 29932-540, São Mateus, ES. E-mail: renatobernils@gmail.com

A lista a seguir inclui todas as espécies e subespécies de répteis com ocorrência conhecida para o território brasileiro (nomes em vermelho representam adições em relação à listagem de Bérnils e Costa, 2012). A nomenclatura adotada segue Carrasco *et al.* (2012), Grazziotin *et al.* (2012), Harvey *et al.* (2012), Hedges e Conn (2012), Nicholson *et al.* (2012, 2014), Ribeiro *et al.* (2012), Jadin *et al.* (2013), Pyron *et al.* (2013) (em partes), Hedges (2014), Hedges *et al.* (2014), Pyron e Wallach (2014) e Turtle Taxonomy Group (2014). A fauna de répteis do Brasil consiste de 760 espécies, mais 48 subespécies, totalizando 808 táxons, divididos em Testudines (36 spp.), Crocodylia (6 spp.) e Squamata ("Lagartos", 260 spp. + 8 sspp.; Amphisbaenia, 72 spp.; e Serpentes, 386 spp. + 40 sspp.).

RÉPTEIS (760 spp. / 808 spp. + sspp.)
TESTUDINES BATSCH, 1788 (36 / 36)
CHELIDAE GRAY, 1825 (20 / 20)
Chelinae Gray, 1825 (18 / 18)

1. *Acanthochelys macrocephala* (Rhodin, Mittermeier & McMorris, 1984)
2. *Acanthochelys radiolata* (Mikan, 1820)
3. *Acanthochelys spixii* (Duméril & Bibron, 1835)
4. *Chelus fimbriata* (Schneider, 1783)
5. *Mesoclemmys gibba* (Schweigger, 1812)
6. *Mesoclemmys heliostemma* (McCord, Joseph-Ouni & Lamar, 2001)
7. *Mesoclemmys hoguei* (Mertens, 1967)
8. *Mesoclemmys nasuta* (Schweigger, 1812)
9. *Mesoclemmys perplexa* Bour & Zaher, 2005
10. *Mesoclemmys raniceps* (Gray, 1856)
11. *Mesoclemmys tuberculata* (Lüderwaldt, 1926)
12. *Mesoclemmys vanderhaegei* (Bour, 1973)
13. *Phrynops geoffroanus* (Schweigger, 1812)
14. *Phrynops hilarii* (Duméril & Bibron, 1835)
15. *Phrynops tuberosus* (Peters, 1870)
16. *Phrynops williamsi* Rhodin & Mittermeier, 1983
17. *Platemys p. platycephala* (Schneider, 1792)
18. *Rhinemys rufipes* (Spix, 1824)

Hydromedusinae Baur, 1893 (2 / 2)

19. *Hydromedusa maximiliani* (Mikan, 1825)

20. *Hydromedusa tectifera* Cope, 1870

CHELONIIDAE OPPEL, 1811 (4 / 4)
Carettinae Gray, 1825 (3 / 3)

21. *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758)
22. *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766)
23. *Lepidochelys olivacea* (Eschscholtz, 1829)

Cheloniinae Opper, 1811 (1 / 1)

24. *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758)

DERMOCHELYIDAE FITZINGER, 1843 (1 / 1)

25. *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761)

EMYDIDAE RAFINESQUE, 1815 (2 / 2)
Deirochelyinae Agassiz, 1857 (2 / 2)

26. *Trachemys adiutrix* Vanzolini, 1995
27. *Trachemys dorbigni* (Duméril & Bibron, 1835)

GEOEMYDIDAE THEOBALD, 1868 (1 / 1)
Rhinoclemmydinae Gray, 1873 (1 / 1)

28. *Rhinoclemmys p. punctularia* (Daudin, 1801)

KINOSTERNIDAE AGASSIZ, 1857 (1 / 1)
Kinosterninae Agassiz, 1857 (1 / 1)

29. *Kinosternon s. scorpioides* (Linnaeus, 1766)

PODOCNEMIDIDAE COPE, 1869 (5 / 5)

30. *Peltocephalus dumerilianus* (Schweigger, 1812)
31. *Podocnemis erythrocephala* (Spix, 1824)
32. *Podocnemis expansa* (Schweigger, 1812)
33. *Podocnemis sextuberculata* Cornalia, 1849

34. *Podocnemis unifilis* Troschel, 1848

TESTUDINIDAE BATSCH, 1788 (2 / 2)

35. *Chelonoidis carbonarius* (Spix, 1824)
36. *Chelonoidis denticulatus* (Linnaeus, 1766)

CROCODYLIA GMELIN, 1789 (6 / 6)
ALLIGATORIDAE CUVIER, 1807 (6 / 6)
Caimaninae Norell, 1988 (6 / 6)

37. *Caiman c. crocodilus* (Linnaeus, 1758)
38. *Caiman latirostris* (Daudin, 1801)
39. *Caiman yacare* (Daudin, 1801)
40. *Melanosuchus niger* (Spix, 1825)
41. *Paleosuchus palpebrosus* (Cuvier, 1807)
42. *Paleosuchus trigonatus* (Schneider, 1801)

SQUAMATA OPPEL, 1811 (718 / 766)

Grupos tradicionalmente chamados “lagartos” (260 / 268)
ANGUIDAE GRAY, 1825 (4 / 4)
Diploglossinae Boucourt 1873 (4 / 4)

43. *Diploglossus fasciatus* (Gray, 1831)
44. *Diploglossus lessonae* Peracca, 1890
45. *Ophiodes striatus* (Spix, 1825)
46. *Ophiodes yacupoi* Gallardo, 1966

DACTYLOIDAE FITZINGER, 1843 (18 / 18)

47. *Dactyloa dissimilis* (Williams, 1965)
48. *Dactyloa nasofrontalis* (Amaral, 1933)
49. *Dactyloa phyllorhina* (Myers & Carvalho, 1945)
50. *Dactyloa pseudotigrina* (Amaral, 1933)
51. *Dactyloa punctata* (Daudin, 1802)
52. *Dactyloa transversalis* (Duméril, 1851)
53. *Norops auratus* (Daudin, 1802)
54. *Norops bombiceps* (Cope, 1876)
55. *Norops brasiliensis* (Vanzolini & Williams, 1970)
56. *Norops chrysolepis* (Duméril & Bibron, 1837)
57. *Norops fuscoauratus* (D’Orbigny, 1837)
58. *Norops meridionalis* (Boettger, 1885)
59. *Norops ortonii* (Cope, 1868)
60. *Norops planiceps* (Troschel, 1848)
61. *Norops scypheus* (Cope, 1864)
62. *Norops tandai* (Ávila-Pires, 1995)
63. *Norops trachyderma* (Cope, 1875)
64. *Norops williamsii* (Bocourt, 1870)

GEKKONIDAE GRAY, 1825 (6 / 6)

65. *Hemidactylus agrius* Vanzolini, 1978

66. *Hemidactylus brasilianus* (Amaral, 1935)
67. *Hemidactylus mabouia* (Moreau de Jonnés, 1818)
68. *Hemidactylus palaichthus* Kluge, 1969
69. *Lygodactylus klugei* (Smith, Martin & Swain, 1977)
70. *Lygodactylus wetzeli* (Smith, Martin & Swain, 1977)

GYMNOPHTHALMIDAE MERREM, 1820 (87 / 91)
Gymnophthalminae Merrem, 1820 (31 / 31)
Gymnophthalmi Merrem, 1820 (19 / 19)

71. *Calyptommatus confusionibus* Rodrigues, Zaher & Curcio, 2001
72. *Calyptommatus leiolepis* Rodrigues, 1991
73. *Calyptommatus nicterus* Rodrigues, 1991
74. *Calyptommatus sinebrachiatus* Rodrigues, 1991
75. *Gymnophthalmus leucomystax* Vanzolini & Carvalho, 1991
76. *Gymnophthalmus underwoodi* Grant, 1958
77. *Gymnophthalmus vanzoi* Carvalho, 1999
78. *Micrablepharus atticolus* Rodrigues, 1996
79. *Micrablepharus maximiliani* (Reinhardt & Luetken, 1862)
80. *Nothobachia ablephara* Rodrigues, 1984
81. *Procellosaurinus erythrocerus* Rodrigues, 1991
82. *Procellosaurinus tetradactylus* Rodrigues, 1991
83. *Psilophthalmus paeminus* Rodrigues, 1991
84. *Scriptosaura catimbau* Rodrigues & Santos, 2008
85. *Tretioscincus agilis* (Ruthven, 1916)
86. *Tretioscincus oriximinensis* Ávila-Pires, 1995
87. *Vanzosaura multiscutata* (Amaral, 1933)
88. *Vanzosaura rubricauda* (Boulenger, 1902)
89. *Vanzosaura savanicola* Recoder, Werneck, Teixeira, Colli, Sites & Rodrigues, 2014

Heterodactylini Pellegrino, Rodrigues, Yonenaga-Yassuda & Sites, 2001 (6 / 6)

90. *Caparaonia itaiquara* Rodrigues, Cassimiro, Pavan, Curcio, Verdade & Pellegrino, 2009
91. *Colobodactylus dalcyanus* Vanzolini & Ramos, 1977
92. *Colobodactylus taunayi* (Amaral, 1933)
93. *Heterodactylus imbricatus* Spix, 1825
94. *Heterodactylus lundii* Reinhardt & Luetken, 1862
95. *Heterodactylus septentrionalis* Rodrigues, Freitas & Silva, 2009

Iphiisini Rodrigues, Cassimiro, Pavan, Curcio, Verdade & Pellegrino, 2009 (6 / 6)

96. *Acratosaura mentalis* (Amaral, 1933)
97. *Acratosaura spinosa* Rodrigues, Cassimiro, Freitas & Silva, 2009
98. *Alexandresaurus camacan* Rodrigues, Pellegrino, Dixo, Verdade, Pavan, Argôlo & Sites, 2007
99. *Colobosaura modesta* (Reinhardt & Luetken, 1862)

100. *Iphisa e. elegans* Gray, 1851
 101. *Stenolepis ridleyi* Boulenger, 1887

**Alopoglossinae Pellegrino, Rodrigues,
 Yonenaga-Yassuda & Sites, 2001 (4 / 4)**

102. *Alopoglossus angulatus* (Linnaeus, 1758)
 103. *Alopoglossus atriventris* Duellman, 1973
 104. *Alopoglossus buckleyi* (O'Shaughnessy, 1881)
 105. *Ptychoglossus brevifrontalis* Boulenger, 1912

Bachiinae Castoe, Doan & Parkinson, 2004 (15 / 15)

106. *Bachia bresslaui* (Amaral, 1935)
 107. *Bachia cacerensis* Castrillon & Strüssmann, 1998
 108. *Bachia didactyla* Freitas, Strüssmann, Carvalho, Kawashita-Ribeiro & Mott, 2011
 109. *Bachia dorbignyi* (Duméril & Bibron, 1839)
 110. *Bachia geralista* Teixeira, Recoder, Camacho, Sena, Navas & Rodrigues, 2013
 111. *Bachia flavescens* (Bonnaterre, 1789)
 112. *Bachia micromela* Rodrigues, Pavan & Curcio, 2007
 113. *Bachia oxyrhina* Rodrigues, Camacho, Nunes, Recoder, Teixeira, Valdujo, Ghellere, Mott & Nogueira, 2008
 114. *Bachia panoplia* Thomas, 1965
 115. *Bachia peruana* (Werner, 1901)
 116. *Bachia psamophila* Rodrigues, Pavan & Curcio, 2007
 117. *Bachia pyburni* Kizirian & McDiarmid, 1998
 118. *Bachia scaea* Teixeira, Dal Vechio, Nunes, Mollo Neto, Lobo, Storti, Gaiga, Dias & Rodrigues, 2013
 119. *Bachia scolecooides* Vanzolini, 1961
 120. *Bachia trisanale* (Cope, 1868)

**Cercosaurinae Gray, 1838 (15 / 19)
 Cercosaurini Gray, 1838 (15 / 19)**

121. *Cercosaura argulus* Peters, 1863
 122. *Cercosaura eigenmanni* (Griffin, 1917)
 123. *Cercosaura o. ocellata* Wagler, 1830
 124. *Cercosaura ocellata bassleri* Ruibal, 1952
 125. *Cercosaura ocellata petersi* Ruibal, 1952
 126. *Cercosaura oshaughnessyi* (Boulenger, 1885)
 127. *Cercosaura parkeri* Ruibal, 1952
 128. *Cercosaura quadrilineatus* (Boettger, 1876)
 129. *Cercosaura s. schreibersii* Wiegmann, 1834
 130. *Cercosaura schreibersii albostrigata* (Griffin, 1917)
 131. *Neusticurus bicarinatus* (Linnaeus, 1758)
 132. *Neusticurus ecleopos* Cope, 1876
 133. *Neusticurus juruazensis* Ávila-Pires & Vitt, 1998
 134. *Neusticurus racenisi* Roze, 1958
 135. *Neusticurus rudis* Boulenger, 1900
 136. *Placosoma cipoense* Cunha, 1966
 137. *Placosoma c. cordylinum* Tschudi, 1847
 138. *Placosoma cordylinum champsonotus* (Werner, 1910)

139. *Placosoma glabellum* (Peters, 1870)

Ecleopinae Fitzinger, 1843 (21 / 21)

140. *Amapasaurus tetradactylus* Cunha, 1970
 141. *Anotosaura collaris* Amaral, 1933
 142. *Anotosaura vanzolinia* Dixon, 1974
 143. *Arthrosaura kockii* (Lidth de Jeude, 1904)
 144. *Arthrosaura reticulata* (O'Shaughnessy, 1881)
 145. *Colobosauroides carvalhoi* Soares & Caramaschi, 1998
 146. *Colobosauroides cearensis* Cunha, Lima-Verde & Lima, 1991
 147. *Dryadosaura nordestina* Rodrigues, Freire, Pellegrino & Sites, 2005
 148. *Ecleopos gaudichaudi* Duméril & Bibron, 1839
 149. *Leposoma annectans* Ruibal, 1952
 150. *Leposoma baturitensis* Rodrigues & Borges, 1997
 151. *Leposoma ferreirai* Rodrigues & Ávila-Pires, 2005
 152. *Leposoma guianense* Ruibal, 1952
 153. *Leposoma nanodactylus* Rodrigues, 1997
 154. *Leposoma osvaldoi* Ávila-Pires, 1995
 155. *Leposoma percarinatum* (Müller, 1923)
 156. *Leposoma puk* Rodrigues, 2002
 157. *Leposoma scincooides* Spix, 1825
 158. *Leposoma sinepollex* Rodrigues, Teixeira, Recoder, Dal Vechio, Damasceno & Pellegrino, 2013
 159. *Leposoma snethlageae* Ávila-Pires, 1995
 160. *Marinussaurus curupira* Peloso, Pellegrino, Rodrigues & Ávila-Pires, 2011

**Rhachisaurinae Pellegrino, Rodrigues,
 Yonenaga-Yassuda & Sites, 2001 (1 / 1)**

161. *Rhachisaurus brachylepis* (Dixon, 1974)

HOPLOCERCIDAE FROST & ETHERIDGE, 1989 (3 / 3)

162. *Enyalioides laticeps* (Guichenot, 1855)
 163. *Enyalioides palpebralis* (Boulenger, 1883)
 164. *Hoplocercus spinosus* Fitzinger, 1843

IGUANIDAE GRAY, 1827 (1 / 1)

165. *Iguana i. iguana* (Linnaeus, 1758)

**LEIOSAURIDAE FROST, ETHERIDGE,
 JANIES & TITUS, 2001 (13 / 14)
 Leiosaurinae Frost, Etheridge,
 Janies & Titus, 2001 (1 / 1)**

166. *Leiosaurus paronae* (Peracca, 1897)

Enyaliinae Frost, Etheridge, Janies & Titus, 2001 (12 / 13)

167. *Anisolepis grilli* Boulenger, 1891
 168. *Anisolepis undulatus* (Wiegmann, 1834)
 169. *Enyalium bibronii* Boulenger, 1885
 170. *Enyalium bilineatum* Duméril & Bibron, 1837
 171. *Enyalium b. brasiliensis* (Lesson, 1828)
 172. *Enyalium brasiliensis boulengeri* (Etheridge, 1968)
 173. *Enyalium catenatum* (Wied, 1821)
 174. *Enyalium erythrocentrum* Rodrigues, Freitas, Silva & Bertolotto, 2006
 175. *Enyalium iheringii* Boulenger, 1885
 176. *Enyalium leechii* (Boulenger, 1885)
 177. *Enyalium perditum* Jackson, 1978
 178. *Enyalium pictum* (Schinz, 1822)
 179. *Urostrophus vautieri* Duméril & Bibron, 1837

LIOLAEMIDAE FROST & ETHERIDGE, 1989 (3 / 3)

180. *Liolaemus arambarensis* Verrastro, Veronese, Bujes & Dias-Filho, 2003
 181. *Liolaemus lutzae* Mertens, 1938
 182. *Liolaemus occipitalis* Boulenger, 1885

**MABUYIDAE MITTLEMAN, 1952 (15 / 15)
Mabuyinae Mittleman, 1952 (14 / 14)**

183. *Aspronema dorsivittatum* (Cope, 1862)
 184. *Brasiliscincus agilis* (Raddi, 1823)
 185. *Brasiliscincus caissara* (Rebouças-Spieker, 1974)
 186. *Brasiliscincus heathi* (Schmidt & Inger, 1951)
 187. *Copeoglossum arajara* (Rebouças-Spieker, 1981)
 188. *Copeoglossum nigropunctatum* (Spix, 1825)
 189. *Exila nigropalmata* (Andersson, 1918)
 190. *Manciola guaporicola* (Dunn, 1935)
 191. *Notomabuya frenata* (Cope, 1862)
 192. *Panopa carvalhoi* (Rebouças-Spieker & Vanzolini, 1990)
 193. *Psychosaura agmosticha* (Rodrigues, 2000)
 194. *Psychosaura macrorhyncha* (Hoge, 1947)
 195. *Varzea altamazonica* (Miralles, Barrio-Amorós, Rivas & Chaparro-Auza, 2006)
 196. *Varzea bistriata* (Spix, 1825)

Trachylepidinae Hedges & Conn, 2012 (1 / 1)

197. *Trachylepis atlantica* (Schmidt, 1945)

PHYLLODACTYLIDAE GAMBLE, BAUER, GREENBAUM & JACKMAN, 2008 (13 / 13)

198. *Gymnodactylus amarali* Barbour, 1925
 199. *Gymnodactylus darwini* (Gray, 1845)

200. *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825
 201. *Gymnodactylus guttulatus* Vanzolini, 1982
 202. *Gymnodactylus vanzolinii* Cassimiro & Rodrigues, 2009
 203. *Homonota fasciata* (Duméril & Bibron, 1836)
 204. *Homonota uruguayensis* (Vaz-Ferreira & Sierra de Soriano, 1961)
 205. *Phyllopezus lutzae* (Loveridge, 1941)
 206. *Phyllopezus periosus* Rodrigues, 1986
 207. *Phyllopezus pollicaris* pollicaris (Spix, 1825)
 208. *Phyllopezus przewalskii* Koslowsky, 1895
 209. *Thecadactylus rapicauda* (Houttuyn, 1782)
 210. *Thecadactylus solimoensis* Bergmann & Russell, 2007

POLYCHROTIDAE FITZINGER, 1843 (3 / 3)

211. *Polychrus acutirostris* Spix, 1825
 212. *Polychrus liogaster* Boulenger, 1908
 213. *Polychrus marmoratus* (Linnaeus, 1758)

SPHAERODACTYLIDAE UNDERWOOD, 1954 (16 / 16)

214. *Chatogekko amazonicus* (Andersson, 1918)
 215. *Coleodactylus brachystoma* (Amaral, 1935)
 216. *Coleodactylus elizae* Gonçalves, Torquato, Skuk & Sena, 2012
 217. *Coleodactylus meridionalis* (Boulenger, 1888)
 218. *Coleodactylus natalensis* Freire, 1999
 219. *Coleodactylus septentrionalis* (Vanzolini, 1980)
 220. *Gonatodes annularis* Boulenger, 1887
 221. *Gonatodes eladioi* Nascimento, Ávila-Pires & Cunha, 1987
 222. *Gonatodes hasemani* Griffin, 1917
 223. *Gonatodes humeralis* (Guichenot, 1855)
 224. *Gonatodes nascimentoi* Sturaro & Ávila-Pires, 2011
 225. *Gonatodes tapajonicus* Rodrigues, 1980
 226. *Lepidoblepharis heyerorum* Vanzolini, 1978
 227. *Lepidoblepharis hoogmoedi* Ávila-Pires, 1995
 228. *Pseudogonatodes gasconi* Ávila-Pires & Hoogmoed, 2000
 229. *Pseudogonatodes guianensis* Parker, 1935

**TEIIDAE GRAY, 1827 (39 / 39)
Teiinae Presch, 1974 (30 / 30)**

230. *Ameiva a. ameiva* (Linnaeus, 1758)
 231. *Ameiva jacuba* Giugliano, Nogueira, Valdujo, Collevatti & Colli, 2013
 232. *Ameiva parecis* (Colli, Costa, Garda, Kopp, Mesquita, Péres, Valdujo, Vieira & Wiederhecker, 2003)
 233. *Ameivula abaetensis* (Dias, Rocha & Vrcibradic, 2002)
 234. *Ameivula cipoensis* Arias, Carvalho, Zaher & Rodrigues, 2014
 235. *Ameivula confusioniba* (Arias, Carvalho, Rodrigues & Zaher, 2011)
 236. *Ameivula cyanura* (Arias, Carvalho, Rodrigues & Zaher, 2011)

237. *Ameivula jalapensis* (Colli, Giugliano, Mesquita & França, 2009)
238. *Ameivula littoralis* (Rocha, Araújo, Vrcibradic & Costa, 2000)
239. *Ameivula mumbuca* (Colli, Caldwell, Costa, Gainsbury, Garda, Mesquita, Filho, Soares, Silva, Valdujo, Vieira, Vitt, Werneck, Wiederhecker & Zatz, 2003)
240. *Ameivula nativo* (Rocha, Bergallo & Peccinini-Seale, 1997)
241. *Ameivula nigrigula* (Arias, Carvalho, Rodrigues & Zaher, 2011)
242. *Ameivula ocellifera* (Spix, 1825)
243. *Ameivula pyrrhogularis* (Silva & Ávila-Pires, 2013)
244. *Ameivula venetacauda* (Arias, Carvalho, Rodrigues & Zaher, 2011)
245. *Ameivula xacriaba* Arias, Teixeira, Recoder, Carvalho, Zaher & Rodrigues, 2014
246. *Cnemidophorus cryptus* Cole & Dessauer, 1993
247. *Cnemidophorus gramivagus* McCrystal & Dixon, 1987
248. *Cnemidophorus lemniscatus lemniscatus* (Linnaeus, 1758)
249. *Contomastix lacertoides* (Duméril & Bibron, 1839)
250. *Contomastix vacariensis* (Feltrim & Lema, 2000)
251. *Kentropyx altamazonica* (Cope, 1876)
252. *Kentropyx calcarata* Spix, 1825
253. *Kentropyx paulensis* Boettger, 1893
254. *Kentropyx pelviceps* Cope, 1868
255. *Kentropyx striata* (Daudin, 1802)
256. *Kentropyx vanzoi* Gallagher & Dixon, 1980
257. *Kentropyx viridistriga* Boulenger, 1894
258. *Teius oculatus* (D'Orbigny & Bibron, 1837)
259. *Teius teyou* (Daudin, 1802)
278. *Stenocercus fimbriatus* Ávila-Pires, 1995
279. *Stenocercus quinarius* Nogueira & Rodrigues, 2006
280. *Stenocercus roseiventris* D'Orbigny in Duméril & Bibron, 1837
281. *Stenocercus sinesaccus* Torres-Carvajal, 2005
282. *Stenocercus squarrosus* Nogueira & Rodrigues, 2006
283. *Stenocercus tricristatus* (Duméril, 1851)
284. *Strobilurus torquatus* Wiegmann, 1834
285. *Tropidurus callathelys* Harvey & Gutberlet, 1998
286. *Tropidurus catalanensis* Gudynas & Skuk, 1983
287. *Tropidurus cocorobensis* Rodrigues, 1987
288. *Tropidurus chromatops* Harvey & Gutberlet, 1998
289. *Tropidurus erythrocephalus* Rodrigues, 1987
290. *Tropidurus etheridgei* Cei, 1982
291. *Tropidurus guarani* Alvarez, Cei & Scolaro, 1994
292. *Tropidurus helenae* (Manzani & Abe, 1990)
293. *Tropidurus hispidus* (Spix, 1825)
294. *Tropidurus hygomi* Reinhardt & Luetken, 1861
295. *Tropidurus imbituba* Kunz & Borges-Martins, 2013
296. *Tropidurus insulanus* Rodrigues, 1987
297. *Tropidurus itambere* Rodrigues, 1987
298. *Tropidurus jaguaribanus* Passos, Lima & Borges-Nojosa, 2011
299. *Tropidurus montanus* Rodrigues, 1987
300. *Tropidurus mucujensis* Rodrigues, 1987
301. *Tropidurus oreadicus* Rodrigues, 1987
302. *Tropidurus pinima* (Rodrigues, 1984)
303. *Tropidurus psammonastes* Rodrigues, Kasahara & Yonenaga-Yasuda, 1988
304. *Tropidurus semitaeniatus* (Spix, 1825)
305. *Tropidurus torquatus* (Wied, 1820)
306. *Uracentron a. azureum* (Linnaeus, 1758)
307. *Uracentron azureum guentheri* Boulenger, 1894
308. *Uracentron azureum wernerii* Mertens, 1925
309. *Uracentron flaviceps* (Guichenot, 1855)
310. *Uranoscodon superciliosus* (Linnaeus, 1758)

Tupinambinae Presch, 1974 (9 / 9)

260. *Crocodylus amazonicus* Spix, 1825
261. *Dracaena guianensis* Daudin, 1801
262. *Dracaena paraguayensis* Amaral, 1950
263. *Salvator duseni* (Lönnberg in Lönnberg & Andersson, 1910)
264. *Salvator merianae* (Duméril & Bibron, 1839)
265. *Tupinambis longilineus* Ávila-Pires, 1995
266. *Tupinambis palustris* Manzani & Abe, 2002
267. *Tupinambis quadrilineatus* Manzani & Abe, 1997
268. *Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758)

TROPIDURIDAE BELL IN DARWIN, 1843 (39 / 42)

269. *Eurolophosaurus amathites* (Rodrigues, 1984)
270. *Eurolophosaurus divaricatus* (Rodrigues, 1986)
271. *Eurolophosaurus nanuzae* (Rodrigues, 1981)
272. *Plica plica* (Linnaeus, 1758)
273. *Plica u. umbra* (Linnaeus, 1758)
274. *Plica umbra ochrocollaris* (Spix, 1825)
275. *Stenocercus azureus* (Müller, 1882)
276. *Stenocercus caducus* (Cope, 1862)
277. *Stenocercus dumerilii* (Steindachner, 1867)

AMPHISBAENIA GRAY, 1844 (72 / 72)

AMPHISBAENIDAE GRAY, 1825 (72 / 72)

311. *Amphisbaena absaberi* (Strüssmann & Carvalho, 2001)
312. *Amphisbaena acrobeles* (Ribeiro, Castro-Mello & Nogueira, 2009)
313. *Amphisbaena alba* Linnaeus, 1758
314. *Amphisbaena amazonica* Vanzolini, 1951
315. *Amphisbaena anaemariae* Vanzolini, 1997
316. *Amphisbaena anomala* (Barbour, 1914)
317. *Amphisbaena arda* Rodrigues, 2003
318. *Amphisbaena arenaria* Vanzolini, 1991
319. *Amphisbaena bahiana* Vanzolini, 1964
320. *Amphisbaena bedai* (Vanzolini, 1991)
321. *Amphisbaena bilabialata* (Stimson, 1972)
322. *Amphisbaena brasiliiana* (Gray, 1865)
323. *Amphisbaena brevis* Strüssmann & Mott, 2009
324. *Amphisbaena caiari* Teixeira, Dal Vechio, Mollo Neto & Rodrigues, 2014

325. *Amphisbaena camura* Cope, 1862
 326. *Amphisbaena carli* Pinna, Mendonça, Bocchiglieri & Fernandes, 2010
 327. *Amphisbaena carvalhoi* Gans, 1965
 328. *Amphisbaena crisae* Vanzolini, 1997
 329. *Amphisbaena cuiabana* (Strüssmann & Carvalho, 2001)
 330. *Amphisbaena cunhai* Hoogmoed & Ávila-Pires, 1991
 331. *Amphisbaena darwini* Duméril & Bibron, 1839
 332. *Amphisbaena dubia* Müller, 1924
 333. *Amphisbaena frontalis* Vanzolini, 1991
 334. *Amphisbaena fuliginosa* Linnaeus, 1758
 335. *Amphisbaena hastata* Vanzolini, 1991
 336. *Amphisbaena heathi* Schmidt, 1936
 337. *Amphisbaena hogei* Vanzolini, 1950
 338. *Amphisbaena ibijara* Rodrigues, Andrade & Lima, 2003
 339. *Amphisbaena ignatiana* Vanzolini, 1991
 340. *Amphisbaena kingii* (Bell, 1833)
 341. *Amphisbaena kraoh* (Vanzolini, 1971)
 342. *Amphisbaena leeseri* Gans, 1964
 343. *Amphisbaena leucocephala* Peters, 1878
 344. *Amphisbaena littoralis* Roberto, Brito & Ávila, 2014
 345. *Amphisbaena lumbricalis* Vanzolini, 1996
 346. *Amphisbaena maranhensis* Gomes & Maciel, 2012
 347. *Amphisbaena mensae* Castro-Mello, 2000
 348. *Amphisbaena mertensii* Strauch, 1881
 349. *Amphisbaena miringoera* Vanzolini, 1971
 350. *Amphisbaena mitchelli* Procter, 1923
 351. *Amphisbaena munoai* Klappenbach, 1966
 352. *Amphisbaena neglecta* Dunn & Piatt, 1936
 353. *Amphisbaena nigricauda* Gans, 1966
 354. *Amphisbaena persephone* Pinna, Mendonça, Bocchiglieri & Fernandes, 2014
 355. *Amphisbaena pretrei* Duméril & Bibron, 1839
 356. *Amphisbaena prunicolor* (Cope, 1885)
 357. *Amphisbaena ridleyi* Boulenger, 1890
 358. *Amphisbaena roberti* Gans, 1964
 359. *Amphisbaena sanctaeritae* Vanzolini, 1994
 360. *Amphisbaena saxosa* (Castro-Mello, 2003)
 361. *Amphisbaena silvestrii* Boulenger, 1902
 362. *Amphisbaena slevini* Schmidt, 1938
 363. *Amphisbaena steindachneri* Strauch, 1881
 364. *Amphisbaena supernumeraria* Mott, Rodrigues & Santos, 2009
 365. *Amphisbaena talisiae* Vanzolini, 1995
 366. *Amphisbaena trachura* Cope, 1885
 367. *Amphisbaena tragorhectes* Vanzolini, 1971
 368. *Amphisbaena uroxena* Mott, Rodrigues, Freitas & Silva, 2008
 369. *Amphisbaena vanzolinii* Gans, 1963
 370. *Amphisbaena varia* Laurenti, 1768
 371. *Amphisbaena vermicularis* Wagler in Spix, 1824
 372. *Amphisbaena wiedi* Vanzolini, 1951
 373. *Leposternon cerradensis* Ribeiro, Vaz-Silva & Santos-Jr, 2008
 374. *Leposternon infraorbitale* (Bertold, 1859)
 375. *Leposternon kisteumacheri* Porto, Soares & Caramaschi, 2000

376. *Leposternon maximus* Ribeiro, Nogueira, Cintra, Silva Jr. & Zaher, 2012
 377. *Leposternon microcephalum* Wagler in Spix, 1824
 378. *Leposternon octostegum* (Duméril, 1851)
 379. *Leposternon polystegum* (Duméril, 1851)
 380. *Leposternon scutigera* (Hemprich, 1820)
 381. *Leposternon wuchereri* (Peters, 1879)
 382. *Mesobaena rhachicephala* Hoogmoed, Pinto, Rocha & Pereira, 2009

SERPENTES LINNAEUS, 1758 (386 / 426)
ANILIIDAE STEJNEGER, 1907 (1 / 1)

383. *Anilius scytale* (Linnaeus, 1758)

ANOMALEPIDIDAE TAYLOR, 1939 (7 / 7)

384. *Liotyphlops beui* (Amaral, 1924)
 385. *Liotyphlops caissara* Centeno, Sawaya & Germano, 2010
 386. *Liotyphlops schubarti* Vanzolini, 1948
 387. *Liotyphlops ternetzii* (Boulenger, 1896)
 388. *Liotyphlops trefauti* Freire, Caramaschi & Argôlo, 2007
 389. *Liotyphlops wilderi* (Garman, 1883)
 390. *Typhlops squamosus* (Schlegel, 1839)

BOIDAE GRAY, 1825 (12 / 13)
Boinae Gray, 1825 (12 / 13)

391. *Boa c. constrictor* Linnaeus, 1758
 392. *Boa constrictor amarali* (Stull, 1932)
 393. *Corallus batesii* (Gray, 1860)
 394. *Corallus caninus* (Linnaeus, 1758)
 395. *Corallus cropanii* (Hoge, 1953)
 396. *Corallus hortulanus* (Linnaeus, 1758)
 397. *Epicrates assisi* Machado, 1945
 398. *Epicrates cenchria* (Linnaeus, 1758)
 399. *Epicrates crassus* Cope, 1862
 400. *Epicrates maurus* Gray, 1849
 401. *Eunectes deschauenseei* Dunn & Conant, 1936
 402. *Eunectes murinus* (Linnaeus, 1758)
 403. *Eunectes notaeus* Cope, 1862

COLUBRIDAE OPPEL, 1811 (33 / 38)

404. *Chironius bicarinatus* (Wied, 1820)
 405. *Chironius carinatus* (Linnaeus, 1758)
 406. *Chironius diamantina* Fernandes & Hamdan, 2014
 407. *Chironius exoletus* (Linnaeus, 1758)
 408. *Chironius flavolineatus* (Jan, 1863)
 409. *Chironius foveatus* Bailey, 1955
 410. *Chironius fuscus* (Linnaeus, 1758)
 411. *Chironius laevicollis* (Wied, 1824)
 412. *Chironius laurenti* Dixon, Wiest & Cei, 1993

413. *Chironius multiventris* Schmidt & Walker, 1943
 414. *Chironius quadricarinatus* (Boie, 1827)
 415. *Chironius scurrulus* (Wagler in Spix, 1824)
 416. *Dendrophidion atlantica* Freire, Caramaschi & Gonçalves, 2010
 417. *Dendrophidion dendrophis* (Schlegel, 1837)
 418. *Drymarchon c. corais* (Boie, 1827)
 419. *Drymobius rhombifer* (Günther, 1860)
 420. *Drymoluber brazili* (Gomes, 1918)
 421. *Drymoluber dichrous* (Peters, 1863)
 422. *Leptophis a. ahaetulla* (Linnaeus, 1758)
 423. *Leptophis ahaetulla liocercus* (Wied, 1824)
 424. *Leptophis ahaetulla marginatus* (Cope, 1862)
 425. *Leptophis ahaetulla nigromarginatus* (Günther, 1866)
 426. *Mastigodryas bifossatus* (Raddi, 1820)
 427. *Mastigodryas b. boddaerti* (Sentzen, 1796)
 428. *Mastigodryas moratoi* Montingelli & Zaher, 2011
 429. *Mastigodryas pleei* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 430. *Oxybelis aeneus* (Wagler in Spix, 1824)
 431. *Oxybelis fulgidus* (Daudin, 1803)
 432. *Phrynonax poecilonotus polylepis* (Peters, 1867)
 433. *Rhinobothryum lentiginosum* (Scopoli, 1785)
 434. *Simophis rhinostoma* (Schlegel, 1837)
 435. *Spilotes p. pullatus* (Linnaeus, 1758)
 436. *Spilotes pullatus anomalepis* Bocourt, 1888
 437. *Spilotes s. sulphureus* (Wagler in Spix, 1824)
 438. *Spilotes sulphureus poecilostoma* (Wied, 1824)
 439. *Tantilla boipiranga* Sawaya & Sazima, 2003
 440. *Tantilla marcovani* Lema, 2004
 441. *Tantilla melanocephala* (Linnaeus, 1758)
- DIPSADIDAE BONAPARTE, 1838 (246 / 267)**
Dipsadinae Bonaparte, 1838 (54 / 57)
Dipsadini Bonaparte, 1838 (51 / 53)
442. *Atractus albuquerquei* Cunha & Nascimento, 1983
 443. *Atractus alphonsehogeii* Cunha & Nascimento, 1983
 444. *Atractus altagratiae* Passos & Fernandes, 2008
 445. *Atractus badius* (Boie, 1827)
 446. *Atractus caete* Passos, Fernandes, Bérnils & Moura-Leite, 2010
 447. *Atractus caxiuana* Prudente & Santos-Costa, 2006
 448. *Atractus edioi* Silva Jr., Silva, Ribeiro, Souza & Souza, 2005
 449. *Atractus elaps* (Günther, 1858)
 450. *Atractus flammigerus* (Boie, 1827)
 451. *Atractus francoi* Passos, Fernandes, Bérnils & Moura-Leite, 2010
 452. *Atractus guentheri* (Wucherer, 1861)
 453. *Atractus hoogmoedi* Prudente & Passos, 2010
 454. *Atractus insipidus* Roze, 1961
 455. *Atractus latifrons* (Günther, 1868)
 456. *Atractus maculatus* (Günther, 1858)
 457. *Atractus major* Boulenger, 1894
 458. *Atractus natans* Hoogmoed & Prudente, 2003
 459. *Atractus pantostictus* Fernandes & Puerto, 1994
460. *Atractus paraguayensis* Werner, 1924
 461. *Atractus poeppigi* (Jan, 1862)
 462. *Atractus potschi* Fernandes, 1995
 463. *Atractus reticulatus* (Boulenger, 1885)
 464. *Atractus ronnie* Passos, Fernandes & Borges-Nojosa, 2007
 465. *Atractus schach* (Boie, 1827)
 466. *Atractus serranus* Amaral, 1930
 467. *Atractus snethlageae* Cunha & Nascimento, 1983
 468. *Atractus spinalis* Passos, Teixeira, Sena, Dal Vechio, Pinto, Mendonça, Cassimiro & Rodrigues, 2013
 469. *Atractus surucucu* Prudente & Passos, 2008
 470. *Atractus taeniatus* Griffin, 1916
 471. *Atractus thalesdelemai* Passos, Fernandes & Zanella, 2005
 472. *Atractus torquatus* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 473. *Atractus trihedrurus* Amaral, 1926
 474. *Atractus trilineatus* Wagler, 1828
 475. *Atractus zebrinus* (Jan, 1862)
 476. *Atractus zidoki* Gasc & Rodrigues, 1979
 477. *Dipsas albifrons* (Sauvage, 1884)
 478. *Dipsas alternans* (Fischer, 1885)
 479. *Dipsas b. bucephala* (Shaw, 1802)
 480. *Dipsas catesbyi* (Sentzen, 1796)
 481. *Dipsas incerta* (Jan, 1863)
 482. *Dipsas i. indica* Laurenti, 1768
 483. *Dipsas indica petersi* Hoge, 1975
 484. *Dipsas pavonina* Schlegel, 1837
 485. *Dipsas sazimai* Fernandes, Marques & Argôlo, 2010
 486. *Dipsas variegata* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 487. *Ninia hudsoni* Parker, 1940
 488. *Sibon nebulatus* (Linnaeus, 1758)
 489. *Sibynomorphus lavillai* Scrocchi, Porto & Rey, 1993
 490. *Sibynomorphus m. mikanii* (Schlegel, 1837)
 491. *Sibynomorphus mikanii septentrionalis* Cunha, Nascimento & Hoge, 1980
 492. *Sibynomorphus neuwiedi* (Ihering, 1911)
 493. *Sibynomorphus turgidus* (Cope, 1868)
 494. *Sibynomorphus ventrimaculatus* (Boulenger, 1885)
- Imantodini Myers, 2011 (3 / 4)**
495. *Imantodes cenchoa* (Linnaeus, 1758)
 496. *Imantodes lentiferus* (Cope, 1894)
 497. *Leptodeira a. annulata* (Linnaeus, 1758)
 498. *Leptodeira annulata pulchriceps* Duellman, 1958
- Xenodontinae Bonaparte, 1845 (189 / 207)**
Amnesteophiini Myers, 2011 (1 / 1)
499. *Amnesteophis melanauchen* (Jan, 1863)
- Caeteboiini Zaher, Graziotin, Cadle, Murphy, Moura-Leite & Bonatto, 2009 (1 / 1)**
500. *Caeteboia amarali* (Wettstein, 1930)

Echinantherini Zaher, Grazziotin, Cadle, Murphy, Moura-Leite & Bonatto, 2009 (15 / 15)

501. *Echinanthera amoena* (Jan, 1863)
502. *Echinanthera cephalomaculata* Di-Bernardo, 1994
503. *Echinanthera cephalostriata* Di-Bernardo, 1996
504. *Echinanthera cyanopleura* (Cope, 1885)
505. *Echinanthera melanostigma* (Wagler in Spix, 1824)
506. *Echinanthera undulata* (Wied, 1824)
507. *Taeniophallus affinis* (Günther, 1858)
508. *Taeniophallus bilineatus* (Fischer, 1885)
509. *Taeniophallus brevirostris* (Peters, 1863)
510. *Taeniophallus nicagus* (Cope, 1895)
511. *Taeniophallus occipitalis* (Jan, 1863)
512. *Taeniophallus persimilis* (Cope, 1869)
513. *Taeniophallus poecilopogon* (Cope, 1863)
514. *Taeniophallus quadriocellatus* Santos-Jr, Di-Bernardo & Lema, 2008
515. *Sordellina punctata* (Peters, 1880)

Elapomorphini Jan, 1862 (40 / 40)

516. *Apostolepis albicollaris* Lema, 2002
517. *Apostolepis ambiniger* (Peters, 1869)
518. *Apostolepis ammodites* Ferrarezzi, Barbo & Albuquerque, 2005
519. *Apostolepis arenaria* Rodrigues, 1992
520. *Apostolepis assimilis* (Reinhardt, 1861)
521. *Apostolepis cearensis* Gomes, 1915
522. *Apostolepis cerradoensis* Lema, 2003
523. *Apostolepis christinae* Lema, 2002
524. *Apostolepis dimidiata* (Jan, 1862)
525. *Apostolepis dorbignyi* (Schlegel, 1837)
526. *Apostolepis flavotorquata* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
527. *Apostolepis gaboi* Rodrigues, 1992
528. *Apostolepis goiasensis* Prado, 1942
529. *Apostolepis intermedia* Koslowsky, 1898
530. *Apostolepis lineata* Cope, 1887
531. *Apostolepis longicaudata* Gomes in Amaral, 1921
532. *Apostolepis nelsonjorgei* Lema & Renner, 2004
533. *Apostolepis nigrolineata* (Peters, 1869)
534. *Apostolepis nigroterminata* Boulenger, 1896
535. *Apostolepis parassimilis* Lema & Renner, 2012
536. *Apostolepis polylepis* Amaral, 1922
537. *Apostolepis quinquelineata* Boulenger, 1896
538. *Apostolepis quirogai* Giraudo & Scrocchi, 1998
539. *Apostolepis serrana* Lema & Renner, 2006
540. *Apostolepis striata* Lema, 2004
541. *Apostolepis tertulianobeui* Lema, 2004
542. *Apostolepis vittata* (Cope, 1887)
543. *Coronelaps lepidus* (Reinhardt, 1861)
544. *Elapomorphus quinquelineatus* (Raddi, 1820)
545. *Elapomorphus wuchereri* Günther, 1861
546. *Phalotris concolor* Ferrarezzi, 1994
547. *Phalotris labiomaculatus* Lema, 2002
548. *Phalotris lativittatus* Ferrarezzi, 1994

549. *Phalotris lemniscatus* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
550. *Phalotris matogrossensis* Lema, D'Agostini & Cappellari, 2005
551. *Phalotris mertensi* (Hoge, 1955)
552. *Phalotris multipunctatus* Puerto & Ferrarezzi, 1994
553. *Phalotris nasutus* (Gomes, 1915)
554. *Phalotris reticulatus* (Peters, 1860)
555. *Phalotris tricolor* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Hydrodynastini Zaher, Grazziotin, Cadle, Murphy, Moura-Leite & Bonatto, 2009 (3 / 3)

556. *Hydrodynastes bicinctus* (Herrmann, 1804)
557. *Hydrodynastes gigas* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
558. *Hydrodynastes melanogigas* Franco, Fernandes & Bentin, 2007

Hydropsini Dowling, 1975 (15 / 16)

559. *Helicops angulatus* (Linnaeus, 1758)
560. *Helicops apiaka* Kawashita-Ribeiro, Ávila & Morais, 2013
561. *Helicops carinicaudus* (Wied, 1825)
562. *Helicops gomesi* Amaral, 1922
563. *Helicops hagmanni* Roux, 1910
564. *Helicops infrataeniatus* (Jan, 1865)
565. *Helicops leopardinus* (Schlegel, 1837)
566. *Helicops modestus* Günther, 1861
567. *Helicops polylepis* Günther, 1861
568. *Helicops tapajonicus* Frota, 2005
569. *Helicops trivittatus* (Gray, 1849)
570. *Hydrops caesurus* Scrocchi, Ferreira, Giraudo, Ávila & Motte, 2005
571. *Hydrops martii* (Wagler in Spix, 1824)
572. *Hydrops triangularis* (Wagler in Spix, 1824)
573. *Pseudoeryx plicatilis plicatilis* (Linnaeus, 1758)
574. *Pseudoeryx plicatilis mimeticus* Cope, 1885

Philodryadini Cope, 1886 (14 / 14)

575. *Ditaxodon taeniatus* (Peters in Hensel, 1868)
576. *Philodryas aestiva* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
577. *Philodryas agassizii* (Jan, 1863)
578. *Philodryas argentea* (Daudin, 1803)
579. *Philodryas arnaldoi* (Amaral, 1933)
580. *Philodryas georgeboulengeri* Grazziotin, Zaher, Murphy, Scrocchi, Benavides, Zhang & Bonatto, 2012
581. *Philodryas laticeps* Werner, 1900
582. *Philodryas livida* (Amaral, 1923)
583. *Philodryas mattogrossensis* Koslowsky, 1898
584. *Philodryas nattereri* Steindachner, 1870
585. *Philodryas olfersii* (Liechtenstein, 1823)
586. *Philodryas patagoniensis* (Girard, 1858)
587. *Philodryas psammophidea* Günther, 1872
588. *Philodryas viridissima* (Linnaeus, 1758)

Pseudoboini Bailey, 1967 (37 / 40)

589. *Boiruna maculata* (Boulenger, 1896)
 590. *Boiruna sertaneja* Zaher, 1996
 591. *Clelia clelia* (Daudin, 1803)
 592. *Clelia hussami* Morato, Franco & Sanches, 2003
 593. *Clelia plumbea* (Wied, 1820)
 594. *Drepanoides anomalus* (Jan, 1863)
 595. *Mussurana bicolor* (Peracca, 1904)
 596. *Mussurana montana* (Franco, Marques & Puerto, 1997)
 597. *Mussurana quimi* (Franco, Marques & Puerto, 1997)
 598. *Oxyrhopus clathratus* Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 599. *Oxyrhopus formosus* (Wied, 1820)
 600. *Oxyrhopus guibei* Hoge & Romano, 1978
 601. *Oxyrhopus m. melanogenys* (Tschudi, 1845)
 602. *Oxyrhopus melanogenys orientalis* Cunha & Nascimento, 1983
 603. *Oxyrhopus occipitalis* Wagler in Spix, 1824
 604. *Oxyrhopus petolarius digitalis* (Reuss, 1834)
 605. *Oxyrhopus rhombifer inaequifasciatus* Werner, 1909
 606. *Oxyrhopus r. rhombifer* Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 607. *Oxyrhopus rhombifer septentrionalis* Vellard, 1943
 608. *Oxyrhopus trigeminus* Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 609. *Oxyrhopus vanidicus* Lynch, 2009
 610. *Paraphimophis rustica* (Cope, 1878)
 611. *Phimophis guerini* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 612. *Phimophis guianensis* (Troschel, 1848)
 613. *Pseudoboa coronata* Schneider, 1801
 614. *Pseudoboa haasi* (Boettger, 1905)
 615. *Pseudoboa martinsi* Zaher, Oliveira & Franco, 2008
 616. *Pseudoboa neuwiedii* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 617. *Pseudoboa nigra* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 618. *Pseudoboa serrana* Morato, Moura-Leite, Prudente & Bérnils, 1995
 619. *Rhachidelus brazili* Boulenger, 1908
 620. *Rodriguesophis chui* (Rodrigues, 1993)
 621. *Rodriguesophis iglesiasi* (Gomes, 1915)
 622. *Rodriguesophis scriptorcibatus* (Rodrigues, 1993)
 623. *Siphlophis cervinus* (Laurenti, 1768)
 624. *Siphlophis compressus* (Daudin, 1803)
 625. *Siphlophis leucocephalus* (Günther, 1863)
 626. *Siphlophis longicaudatus* (Andersson, 1901)
 627. *Siphlophis pulcher* (Raddi, 1820)
 628. *Siphlophis worontzowi* (Prado, 1940)

Psomophini Zaher, Grazziotin, Cadle, Murphy, Moura-Leite & Bonatto, 2009 (3 / 3)

629. *Psomophis genimaculatus* (Boettger, 1885)
 630. *Psomophis joberti* (Sauvage, 1884)
 631. *Psomophis obtusus* (Cope, 1864)

Tachymenini Bailey, 1967 (17 / 17)

632. *Calamodontophis paucidens* (Amaral, 1935)

633. *Calamodontophis ronaldoi* Franco, Cintra & Lema, 2006
 634. *Gomesophis brasiliensis* (Gomes, 1918)
 635. *Ptychophis flavovirgatus* Gomes, 1915
 636. *Thamnodynastes almae* Franco & Ferreira, 2003
 637. *Thamnodynastes chaquensis* Bergna & Alvarez, 1993
 638. *Thamnodynastes hypoconia* (Cope, 1860)
 639. *Thamnodynastes lanei* Bailey, Thomas & Silva-Jr, 2005
 640. *Thamnodynastes longicaudus* Franco, Ferreira. Marques & Sazima, 2003
 641. *Thamnodynastes nattereri* (Mikan, 1828)
 642. *Thamnodynastes pallidus* (Linnaeus, 1758)
 643. *Thamnodynastes ramonriveroi* Manzanilla & Sánchez, 2005
 644. *Thamnodynastes rutilus* (Prado, 1942)
 645. *Thamnodynastes sertanejo* Bailey, Thomas & Silva-Jr, 2005
 646. *Thamnodynastes strigatus* (Günther, 1858)
 647. *Tomodon dorsatus* Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 648. *Tomodon ocellatus* Duméril, Bibron & Duméril, 1854

Tropidodryadini Zaher, Grazziotin, Cadle, Murphy, Moura-Leite & Bonatto, 2009 (2 / 2)

649. *Tropidodryas serra* (Schlegel, 1837)
 650. *Tropidodryas striaticeps* (Cope, 1869)

Xenodontini Bonaparte, 1845 (38 / 52)

651. *Erythrolamprus a. aesculapii* (Linnaeus, 1766)
 652. *Erythrolamprus aesculapii monozona* Jan, 1863
 653. *Erythrolamprus aesculapii venustissimus* (Wied, 1821)
 654. *Erythrolamprus almadensis* (Wagler in Spix, 1824)
 655. *Erythrolamprus atraventer* (Dixon & Thomas, 1985)
 656. *Erythrolamprus breviceps* (Cope, 1860)
 657. *Erythrolamprus carajasensis* (Cunha, Nascimento & Ávila-Pires, 1985)
 658. *Erythrolamprus cobella* (Linnaeus, 1758)
 659. *Erythrolamprus dorsocorallinus* (Esqueda, Natera, La Marca & Ilija-Fistar, 2007)
 660. *Erythrolamprus frenatus* (Werner, 1909)
 661. *Erythrolamprus j. jaegeri* (Günther, 1858)
 662. *Erythrolamprus jaegeri coralliventris* (Boulenger, 1894)
 663. *Erythrolamprus maryellenae* (Dixon, 1985)
 664. *Erythrolamprus m. miliaris* (Linnaeus, 1758)
 665. *Erythrolamprus miliaris amazonicus* (Dunn, 1922)
 666. *Erythrolamprus miliaris chrysostomus* (Griffin, 1916)
 667. *Erythrolamprus miliaris merremi* (Wied, 1821)
 668. *Erythrolamprus miliaris orinus* (Cope, 1868)
 669. *Erythrolamprus m. mimus* (Cope, 1868)
 670. *Erythrolamprus mossoroensis* (Hoge & Lima-Verde, 1973)
 671. *Erythrolamprus oligolepis* (Boulenger, 1905)
 672. *Erythrolamprus p. poecilogyrus* (Wied, 1825)
 673. *Erythrolamprus poecilogyrus caesius* (Cope, 1862)
 674. *Erythrolamprus poecilogyrus schotti* (Schlegel, 1837)
 675. *Erythrolamprus poecilogyrus sublineatus* (Cope, 1860)

676. *Erythrolamprus pygmaeus* (Cope, 1868)
 677. *Erythrolamprus reginae macrosomus* (Amaral, 1935)
 678. *Erythrolamprus reginae semilineatus* (Wagler in Spix, 1824)
 679. *Erythrolamprus semiaureus* (Cope, 1862)
 680. *Erythrolamprus taeniogaster* (Jan, 1863)
 681. *Erythrolamprus t. typhlus* (Linnaeus, 1758)
 682. *Erythrolamprus typhlus brachyurus* (Cope, 1887)
 683. *Erythrolamprus typhlus elaeoides* (Griffin, 1916)
 684. *Erythrolamprus v. viridis* (Günther, 1862)
 685. *Erythrolamprus viridis praesinus* (Jan & Sordelli, 1866)
 686. *Lygophis anomalus* (Günther, 1858)
 687. *Lygophis dilepis* (Cope, 1862)
 688. *Lygophis flavifrenatus* (Cope, 1862)
 689. *Lygophis lineatus* (Linnaeus, 1758)
 690. *Lygophis meridionalis* (Schenkel, 1901)
 691. *Lygophis paucidens* (Hoge, 1953)
 692. *Pliocercus e. euryzonus* Cope, 1862
 693. *Xenodon dorbignyi* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 694. *Xenodon guentheri* Boulenger, 1894
 695. *Xenodon histricus* (Jan, 1863)
 696. *Xenodon matogrossensis* (Scrocchi & Cruz, 1993)
 697. *Xenodon merremii* (Wagler in Spix, 1824)
 698. *Xenodon nattereri* (Steindachner, 1867)
 699. *Xenodon neuwiedii* Günther, 1863
 700. *Xenodon r. rabdocephalus* (Wied, 1824)
 701. *Xenodon severus* (Linnaeus, 1758)
 702. *Xenodon wernerii* Eiselt, 1963

Xenodontinae Incertae sedis (3 / 3)

703. *Xenopholis scalaris* (Wucherer, 1861)
 704. *Xenopholis undulatus* (Jensen, 1900)
 705. *Xenopholis werdingorum* Jansen, Álvarez & Köhler, 2009

Dipsadidae Incertae sedis (3 / 3)

706. *Cercophis auratus* (Schlegel, 1837)
 707. *Lioheterophis iheringi* Amaral, 1935
 708. *Uromacerina ricardinii* (Peracca, 1897)

ELAPIDAE BOIE, 1827 (32 / 39)

Elapinae Boie, 1827 (32 / 39)

709. *Leptomicrurus c. collaris* (Schlegel, 1837)
 710. *Leptomicrurus narduccii melanotus* Roze & Bernal-Carlo, 1988
 711. *Leptomicrurus scutiventris* (Cope, 1870)
 712. *Micrurus albicinctus* Amaral, 1926
 713. *Micrurus altirostris* (Cope, 1859)
 714. *Micrurus a. annellatus* (Peters, 1871)
 715. *Micrurus averyi* Schmidt, 1939
 716. *Micrurus brasiliensis* Roze, 1967
 717. *Micrurus corallinus* (Merrem, 1820)

718. *Micrurus decoratus* (Jan, 1858)
 719. *Micrurus diana* Roze, 1983
 720. *Micrurus filiformis* (Günther, 1859)
 721. *Micrurus frontalis* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 722. *Micrurus h. hemprichii* (Jan, 1858)
 723. *Micrurus hemprichii ortonii* Schmidt, 1953
 724. *Micrurus hemprichii rondonianus* Roze & Silva Jr, 1990
 725. *Micrurus ibiboboca* (Merrem, 1820)
 726. *Micrurus isozonus* (Cope, 1860)
 727. *Micrurus langsdorffi* Wagler in Spix, 1824
 728. *Micrurus lemniscatus lemniscatus* (Linnaeus, 1758)
 729. *Micrurus lemniscatus carvalhoi* Roze, 1967
 730. *Micrurus lemniscatus diutius* Burger, 1955
 731. *Micrurus lemniscatus helleri* Roze, 1967
 732. *Micrurus mipartitus* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 733. *Micrurus nattereri* Schmidt, 1952
 734. *Micrurus ornatissimus* (Jan, 1858)
 735. *Micrurus pacaraimae* Carvalho, 2002
 736. *Micrurus paraensis* Cunha & Nascimento, 1973
 737. *Micrurus potyguara* Pires, Silva, Feitosa, Prudente, Pereira Filho & Zaher, 2014
 738. *Micrurus psyches* (Daudin, 1803)
 739. *Micrurus putumayensis* Lancini, 1962
 740. *Micrurus pyrrhocryptus* (Cope, 1862)
 741. *Micrurus remotus* Roze, 1987
 742. *Micrurus silviae* Di-Bernardo, Borges-Martins & Silva, 2007
 743. *Micrurus s. spixii* Wagler in Spix, 1824
 744. *Micrurus spixii martiusi* Schmidt, 1953
 745. *Micrurus spixii obscurus* Harvey, Aparicio & González, 2003
 746. *Micrurus surinamensis* (Cuvier, 1817)
 747. *Micrurus tricolor* Hoge, 1956

LEPTOTYPHLOPIDAE STEJNEGER, 1892 (16 / 16)

Epictinae Adalsteinsson, Branch, Trape,

Vitt & Hedges, 2009 (16 / 16)

Epictini Adalsteinsson, Branch, Trape,

Vitt & Hedges, 2009 (16 / 16)

748. *Epictia borapeliotes* (Vanzolini, 1996)
 749. *Epictia clinorostris* Arredondo & Zaher, 2010
 750. *Epictia munoai* (Orejas-Miranda, 1961)
 751. *Epictia striatula* (Smith & Lafe, 1945)
 752. *Epictia tenella* (Klauber, 1939)
 753. *Epictia vellardi* (Laurent, 1984)
 754. *Siagonodon acutirostris* Pinto & Curcio, 2011
 755. *Siagonodon cupinensis* (Bailey & Carvalho, 1946)
 756. *Siagonodon septemstriatus* (Schneider, 1801)
 757. *Trilepida brasiliensis* (Laurent, 1949)
 758. *Trilepida dimidiata* (Jan, 1861)
 759. *Trilepida fuliginosa* (Passos, Caramaschi & Pinto, 2006)
 760. *Trilepida jani* (Pinto & Fernandes, 2012)
 761. *Trilepida koppesi* (Amaral, 1955)
 762. *Trilepida macrolepis* (Peters, 1857)
 763. *Trilepida salgueiroi* (Amaral, 1955)

